DC
COL
C.24

Natural History Museum Library
000102424

ns Romm

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 25:

K. W. von Dalla Torre

Cebrionidae.



Einzel-Preis: Mark 1.70
Subscriptions-Preis: Mark 1.15

pp. 1—18.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfürstendamm 201.
4. I. 1911.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **E. Gestro**, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann**, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann**, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn**, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **E. Gestro**, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner**, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt**, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon**, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier**, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier**, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé**, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki**, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki**, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic**, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien**, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape**, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev**, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heterocerida. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki**, Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeridae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

17 JAN 1911

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 25:

K. W. von Dalla Torre

Cebrionidae.

BRITISH MUSEUM NATURAL HISTORY

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1911.

pp. 1–18.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Cebrionidae.

Auct. **K. W. von Dalla Torre.**

Cebrionates Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 97; l. c. V, 1803, p. 214.
Cebrionites Latreille in Cuvier, Règne anim. III, 1817, p. 233.
Cebrionidae Leach, Encycl. Brit. IX, 1817, p. 140; Monograph on the Cebrionidae etc. in: Zool. Journ. I, 1824—25, p. 33—46; p. 282—283. (Vergl. Dejean in: Féruss. Bull. III, 1824, p. 103—104.) — — Lacordaire, Gen. Col. IV, 1857, p. 234—243. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1859—63, p. 145—146. — Chevrolat, Révision des Cebrionides in Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 9—38; p. 363—426; p. 507—540, t. 1. — Brightwell, Zool. Journ. I, 1825, p. 282. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 76—89, tab.

Cebrio Ol.

Ol. Entom. II, 1790, nr. 30 b, p. 5. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. III, 1802, p. 98. — Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 35. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 104—136. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13 und 22. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 181—220; p. 268—269.

Analestesa Leach, Zool. Journ. I, 1824, p. 35. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 10.
Boscia Leach, l. c. p. 37. — Chevr. l. c. p. 11.
Brongniartia Leach, l. c. p. 44. — Chevr. l. c. p. 15.
Dumerilia Leach, l. c. p. 42. — Chevr. l. c. p. 14.
Hammonia Leach, l. c. p. 43. — Chevr. l. c. p. 15.
Selenodon Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 168. — Chevr. l. c. p. 534 *(Seledodon)*.
Tibesia Leach, l. c. p. 41. — Chevr. l. c. p. 14.

Biologie: Audouin, Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, Bull. p. LXVI. — Graëlls, Ann. Soc. Ent. Fr. VI, 1837, p. 93—99. — Guér. Compt. rend. Acad. Paris XXXVI, 1833, p. 225—227. — Lefebure, Rev. et Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 214—225. — Revelière, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CL—CLI. — Erdmann, Soc. Ent. II, 1888, p. 180—181. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, Bull. p. CLXXXI—CLXXXII.

abdominalis Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Algier
H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 170. —

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 32. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 399.

algerica nom. nov. — Algier
deformis Chevr. l. c. p. 383 (non p. 38).

Amori Graëlls, Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 123, t. 8, f. 5 ♂; Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 18 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 132 ♂. — Spanien

amplicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39. — Algier

andalusicus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 120 ♂ ♀. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 391 ♀. — Spanien

angusticornis Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 328. — Spanien, Nordafrika

annulicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 410. — Algier

antennatus Chevr. l. c. p. 392. — Griechenland

anthracinus Chevr. l. c. p. 403. — Spanien

apicalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. IV. — „

ater Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 44. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15. — Barbarei

aterrimus Chevr. l. c. p. 396. — Algier

atricapillus Chevr. l. c. p. 412. — „

atriceps Chevr. l. c. p. 407. — „

attenuatus H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 172, t. 17, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 41. — „

barbarus H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 170, t. 17, f. 2. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 29. — „

basicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 31. — „

Bayonnei Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 204 ♂. — „

bicolor*) Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 36 (excl. synon). — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 11. — Barbarei
testacea Leach, l. c. p. 36. — Chevr. l. c. p. 11.

bicolor F. Syst. El. II, 1801, p. 14 (non Leach). — Palis. Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805—21, p. 9, t. 7, f. 2a—d. — Latr. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 163. — J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 503. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 534. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82, t. 2, f. 7. — Nordamerika
?*confusus* J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504.
Biologie: Lintner, Rep. New York Mus. LX, 1889, p. 100.

bipartitus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 376. — Algier

biskrensis Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. — „

boucadensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37. — „

Bruleriei (Heyden) Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 122. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 421. — Portugal

capitatus Fairm. l. c. (4) VI, 1866, p. 40. — Algier

carbonarius Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 25. — Spanien

carinicollis Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 372. — Algier

---

*) *C. bicolor* Leach ist undeutbar, weshalb ich den Namen neben *C. bicolor* F. bestehen ließ.

Carrenoi Graëlls, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) V, 1847, p. 306, t. 4, f. 4 ♂ *(Carrenii)*; Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 119 ♀; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 6, t. 6, f. 1 ♀ ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 124 ♀ ♂; Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 145, t. 36, f. 177 ♀. — H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, Bull. p. LI.	Spanien
catoxanthus Chevr. l. c. (5) IV, 1874, p. 400 ♀.	Algier
melanocephala Gandolphe, Bull. Ac. Hippone I, 1865, p. 12 ♀ (non Lucas).	
cincticollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 365.	„
cinctiventris Chevr. l. c. p. 379.	„
collaris Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 337.	„
compactilis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 398.	„
compositus Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 233.	Neu-Mexiko
comptus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 413 ♀.	Algier
conformis Chevr. l. c. p. 368.	
confusus J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504 [non Fairm.].	Nordamerika
?*bicolor* F. Syst. El. II, 1801, p. 14.	
consimilis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 368.	Algier
constantinensis Chevr. l. c. p. 381.	„
convexiusculus Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93.	Marokko
cordubensis Perez, Ins. nuev. 1865, p. 32 ♂ ♀. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 405.	Spanien
corsicus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 111 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 25 ♀. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 207, t. 2, fig.	Korsika, Sizilien
Benedicti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 420 ♂ ♀ (pro *Benoiti)*. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 112 ♂ ♀.	
? var. *fossulatus* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 508.	
costicollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 402.	Marokko
coxalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 393.	Algier
crassus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 382.	Patria?
decipiens Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 37.	Algier
decolor Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. 400 ♂.	„
deformis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 38 (non p. 383).	„
denominandus Chevr. l. c. p. 37.	„
confusus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 36 [non J. Lec.].	
dimidiatus H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 171, t. 17, f. 5. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 35. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 365 ♀.	„
var. *hirundinis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. CLXXXVI (und CLXXII). — E. Ol. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IX, 1879, Bull. p. LIII.	
distinguendus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 36.	„
divisus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 375.	„
dubitabilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 381.	„

dubius Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 234, t. 1, f. 2 ♀. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 109 ♂ ♀. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 352. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 26 ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 198, t. 2, fig. — Italien
♀ *brevicornis* Ol. Entom. II, 1790, nr. 30 b, p. 5, t. 1, f. 2 a—c.
♂ *gigas* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 100, t. 7, f. 9.
var. *neapolitanus* A. Costa, Ann. Acc. Aspir. Napoli (2) I, 1847, p. 137 ♂ ♀; Mem. Ent. 1847, p. 55 ♀ ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 204, t. 2, fig.
var. *nigricornis* Leoni, l. c. p. 204.
Biologie: Del Guercio, Redia VI, 1910, p. 235.

Dufouri Graëlls, Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 122, t. 8, f. 4 a—b ♂; Stett. Ent. Zeit. XIV, 1853, p. 18 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 133 ♂. — Spanien

Elenae Fairm. Ann. Mus. Civ. Genova XVIII, 1882, p. 446. — Tunis

Ernesti Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 408. — Algier

erythrogonus Chevr. l. c. p. 369. — „

erythropterus Chevr. l. c. p. 380. — „

estriatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 83. — Texas

Fabricii Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 40 ♂. — Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843, p. 8 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 117 ♂ ♀. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 353. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13 und 24. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 195. — Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Sardinien
ruficollis Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253 ♂ [non F.).
xanthomerus Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843, t. 8 ♂.
Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XL, 1893, p. 21.

Fairmairei Raffray, Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 373. — Algier

falsicolor Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 381. — „

Favieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXVIII. — Marokko

filicornis Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 338. — Algier

Fiorii Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 212, t. 2, fig. ♂ ♀. — Italien

forcipatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 110. — Senegal

fossulatus Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 508. — Korsika
? *corsicus* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 11 ♂.

frater Jacq. du Val, l. c. p. 115 ♂. — Spanien

fuscatus A. Costa, Ann. Acc. Aspir. Napoli (2) I, 1847, p. 137; Mem. Ent. 1847, p. 55. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 115 ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 211 und 269 ♂ ♀. — Italien (Korfu ?)

fusciventris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 33. — Algier

Gandolphei Guér. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CLXXXVI. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 37. — „

geminus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 415. — Algier
numidicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 40 (non Lucas).
geniculatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 417. — „
Germari Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 127 ♂♀. — Sizilien
melanophalus Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1843, t. 7 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 410 ♀. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 217.
var. *nigricans* Ragusa, Natural. Sicil. XIII, 1894, p. 10.
Getschmanni Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 409. — Spanien
gigas F. Mant. Ins. I, 1787, p. 84 ♂; Syst. El. II, 1801, p. 14 ♂. — Panzer, Fn. Ins. Germ. V, 1793, Heft 10, nr. 5 ♂. — Latr. Gen. Crust. et Ins. I, 1806, p. 251 ♂. — Latr. Règne anim. ed. Mason, Ins. I, 1829, p. 200, t. 31, f. 2 ♂ und 3 ♀. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 107 ♂♀. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 349, t. 5b, f. 1—2b. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 24 ♂♀. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 198, t. 2, fig. — Südeuropa
♀ *brevicornis* Latr. bei Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.
Latreillei Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 43. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (51) IV, 1874, p. 15.
♂ *longicornis* Ol. Entom. II, 1790, nr. 30b, p. 5, t. 1, f. 1.
promelus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 39. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.
var. *Benedicti* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1849, p. 420.
Biologie: Mittre, Rev. Zool. II, 1839, p. 53. Lefebure, Rev. et Mag. Zool. (2) V, 1853, p. 214. — Candèze et Chapuis, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 488. — Guér. Rev. et Mag. Zool. XI, 1859, p. 546. — Muls. et Rey, Hist. Nat. Col. Fr. Fossipèdes, in: Ann. Soc. Sc. Phys. et Nat. Lyon (3) IX, 1865, p. 349, t. 5, f. 4. — H. Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, Bull. p. CXCV; l. c. (5) V, 1875, Bull. p. CCX. — Lichtenstein, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, Bull. p. VI. — Achard, Feuille jeun. natural. (3) XXVIII, 1898, p. 192—193. — Blanc, Bull. Assoc. Vosg. Hist. Nat. I, 1903, p. 9—10. — Pic, Echange XIX, 1903, p. 184. — Carret, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 19. — Noël, Naturaliste XXX, 1908, p. 36. — Del Guercio, Redia VI, 1910, p. 235.
glaber Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 38. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Nordamerika
gracilissimus Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. — Marokko
grandipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 383. — Algier
Guyoni Guér. Rev. Zool. VII, 1844, p. 403. — H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 173, t. 17, f. 6. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1866, p. 35, — „
var. *obscurior* Pic, Echange XXI, 1905, p. 154.

gypsicola Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 48, t. 2, f. 6 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 122 ♂. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 401 ♀.	Spanien
Hauseri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 111.	Natal
humerosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 413.	Algier
impressicollis Chevr. l. c. p. 392.	Spanien
impressifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 402.	Algier
infuscatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 384.	,,
insignitus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 131 ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 42 ♂.	Spanien
insularis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 26. *Alleonis* Fairm. Natural. II, 1880, p. 150; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X, 1880, p. 240.	Albanien, Korfu, Ins. Lesina
intermedius Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 383.	Algier
juvencus Chevr. l. c. p. 377.	,,
lanuginosus Chevr. l. c. p. 371.	,,
latericollis Chevr. l. c. p. 382.	Algier?
laticornis Chevr. l. c. p. 409.	Marokko
Levaillanti Chevr. l. c. p. 401.	Algier
longipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 31.	,,
Lucasi Fairm. l. c. p. 39. *melanocephalus* H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 172, t. 17, f. 4 (non Leach, nec Germ.).	,,
luctuosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 400.	,,
luteolus Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 339.	,,
macilentus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 382.	,,
maculicollis Fairm. Rev. et Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 38. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 407. ? *ruficollis* Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 129 (non F.).	Spanien, Marokko
malacensis Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 124. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 423.	Spanien
mandibularis J. Lec. Smithson. Miscell. Coll. VI, (1867) (New spec. Col. 1863), p. 86. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82.	Nordamerika
marginipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 43.	Nordafrika
maroccanus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 418.	Marokko
melanocephalus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 44 ♀. Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 135 ♀. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 15.	Portugal
melas Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 29.	Algier
minutus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 38. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.	Nordamerika
morio Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 40 ♂. — Cast. Hist. Nat. Col. I. 1840, p. 254 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 135 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 13.	Spanien, Portugal
Moyses Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 82 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 123 ♂.	Portugal
muticus (Reiche) Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 386.	Algier

nigricans H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 175. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 41. — Algier
nigriceps Fairm. Rev. et Mag. Zool. (3) I, 1873, p. 338. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 408. — „
nigricollis Cast. Silberm. Revue Ent. IV, 1836, p. 16. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 423. — Kleinasien
numida Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 31. — Algier
numidicus H. Lucas, Explor. Algér. Ent. 1849, p. 114. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 417♀. — „
? *Lucasi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39.
obscuripes Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 394♀. — „
barbarus Gandolphe, Bull. Ac. Hippone I, 1865, p. 14♀ (non Lucas).
obscuriceps Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 388 (err. typogr.?).
obtusangulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 28. — „
olivaceus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 37. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12. — Nordamerika
oranensis Chevr. l. c. p. 402. — Algier
pachycephalus Chevr. l. c. p. 416. — „
pallens Boh. Ins. Caffr. I, 2, 1851, p. 421. — Port Natal
pallidipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 35. — Algier
parvicollis Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 122. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 424. — Spanien
patruelis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 33. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 397♀. — Marokko
pectoralis Chevr. l. c. p. 538. — Algier
Pelissieri Pic, Echange XXI, 1905, p. 154. — „
pellucidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 310. — „
personatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 419. — Südspanien
perustus Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93.
piceiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 310. — Algier
piceus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 36. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12. — Nordamerika
picipennis Chevr. l. c. p. 378. — Algier
pilifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 401. — Marokko
Poupillieri Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 370. — Algier
puberulus Chevr. l. c. p. 422. — Spanien
pubicornis Fairm. Stett. Zeit. XXX, 1869, p. 233. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 424. — Portugal
pulcher Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 42. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 254. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 14. — Kap
punctatus Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 37. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Lacord. Gen. Col. IV, 1857, p. 243, nota. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 12. — Nordamerika
quadraticollis Chevr. l. c. p. 385. — Algier
Reichei Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 401. — „

rubicundus (Fairm.) Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 126 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 425 ♂. — Spanien

rubripennis Boisd. Voy. Coquille 1835, p. 70. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 102. — Port Jackson

rubrocinctus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 371. — Algier

rufangulus Chevr. l. c. p. 366 ♀. — „

ruficollis F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 102 ♂; Syst. El. II, 1801, p. 15. — Leach, Zool. Journ. I, 1824—25, p. 41. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 129 ♂. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 39. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 14. — Spanien, Marokko

?*maculicollis* Fairm. Rev. et Mag. Zool. (2) VIII, 1856, p. 531.

?*testaceus* Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 136 ♂.

rufifrons Graëlls, Rev. et Mag. Zool. (2) I, 1849, p. 620 ♂; Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, p. 13, t. 1, f. 2 a—b ♂; Mem. Ac. Cienc. Madrid (3) I, 2, 1851, p. 121 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. — Spanien

rufipes Chevr. Rev. et Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 267. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 30. — Algier

rugecostatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 34. — „

Saintpierrei Chevr. l. c. p. 395. — „

sardous Perris, Abeille VII, 1870, p. 16. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1806, p. 196. — Sardinien

varicolor Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37 ♀ [non Perris].

scutellaris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 403. — Algier

sefrensis Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, p. 399 ♂. — „

segmentatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 390. — Marokko

var. *cinnabaripennis* Chevr. l. c. p. 391.

semiflavus Chevr. l. c. p. 25 (s. descr.). — Griechenland

semimarginatus Chevr. l. c. p. 33. — Algier

semistriatus Chevr. l. c. p. 36. — „

Seoanei Perez, Ins. nuev. 1865, p. 30. — Spanien

simplex J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. (2) X, 1853, p. 503. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 436. — Nordamerika

spurcaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) X, 1870, p. 380. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 372. — Algier

striatifrons Fairm. Petit. Nouv. II, 1876, p. 93. — Marokko

strictus Gené, Mem. Acc. Torino XXXIX, 1836, p. 177 [Sep.: De quibusdam Ins. Sard. p. 27], t. f. 8 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 113 ♂. — Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 214 ♂. — Sardinien

sardous Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 37 [non Perris].

varicolor Perris, Abeille VII, 1870, p. 17 [non Chevr.].

var. *Doderoi* Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 214 ♂.

subattenuatus Pic, Echange XXI, 1905, p. 154. — Algier

sulcicollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 30. — „

superbus Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 119 ♂; Gen. Col. d'Eur. III, 1859—63, p. 145, t. 36, f. 176 ♂. — Spanien
suturalis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 102. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 376. — „
tarifensis Dieck, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Beih. p. 121. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 425. — „
tibialis Chevr. l. c. p. 32. — Algier
transversalis Chevr. l. c. p. 411. — „
tricolor Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 47, t. 2, f. 4a ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. — Spanien
ustulatus Dej. Cat. ed. 3, 1836, p. 109. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 138. — „
ventralis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 397. — Algier
xanthoderus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 44. — „
var. *Vaulogeri* Pic, Echange XXI, 1905, p. 153.
xanthognathus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 31. — „
xanthopus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 32. — Marokko
Ysernii Graëlls, Mem. Com. Map. Geol. Espagna 1858, p. 48, t. 2, f. 5 ♂. — Jacq. du Val, Glan. Ent. II, 1860, p. 134 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 426. — Spanien

176

Cebriognathus Chobaut.

Chobaut, Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, Bull. p. 22.

desertorum Chobaut, l. c. p. 22. — Algier

1

Scaptolenus J. Lec.

J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 507. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1883, p. 83. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 557.

acrognathus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 564, t. 25, f. 8 ♂. — Mexiko
acutangulus Champ. l. c. p. 558 und 561, t. 25, f. 3 ♂. — „
amplipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 515 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 562, t. 25, f. 4 ♂. — „
brevicollis Champ. l. c. p. 559 und 567, t. 25, f. 15 ♂. — „
californicus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 524 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 563, t. 25, f. 7 ♂. — Nordamerika, Kalifornien, Mexiko
Candezei Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 521 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 566, t. 25, f. 13 ♂. — Guatemala
Chevrolati Guér. Rev. Zool. VII, 1844, p. 255; Mag. Zool. (2) VI, 1844, nr. 145, t. 24 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 517, t. 1, — Mexiko

f. 3 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 569, t. 25, f. 18 ♂.
♀ *femoralis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 516, t. 1, f. 6 ♀ [non Lec.].

estriatus J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1873, p. 55. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 539. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82. — Texas

femoralis Chevr. Col. Mexique Cent. II, 1835, sept. nr. 200 [non Lec.]; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 515, t. 1, f. 5 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 572, t. 25, f. 24—25 ♂. — Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Panama

fulvus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 510 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 557 und 560, t. 25, f. 1 ♂. — Mexiko
var. *gibbus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 511.

Gehini Chevr. l. c. p. 523 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 567, t. 25, f. 16 ♂. — Nordamerika, Mexiko, Guatemala

Guerini Champ. l. c. p. 559 und 570, t. 25, f. 21 ♂.
♀ *Chevrolati* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 518, t. 1, f. 4 ♀ [non Guér.].

guttiventris Chevr. l. c. p. 525 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 562, t. 25, f. 5 ♂. — Mexiko

hirticollis Champ. l. c. p. 558 und 563, t. 25, f. 6 ♂. — Guatemala

laticollis Champ. l. c. p. 558 und 564, t. 25, f. 9 ♂. — Mexiko

Lecontei (Sallé) Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 510. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 82. — Texas
femoralis J. Lec. Trans. Amer. Philos. Soc. X, 1853, p. 504 [non Chevr.].

longicornis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 573, t. 25, f. 26 ♂. — Guatemala

Mouffleti Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 523 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 565, t. 25, f. 11 ♂. — Mexiko

nigriceps Champ. l. c. p. 559 und 566, t. 25, f. 14 ♂. — Costa Rica

obscuriceps Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 520 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 573, t. 25, f. 27 ♂. — Mexiko

ocreatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. IX, 1881, p. 85. — Texas

palpalis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 560 ♂. — Mexiko

pueblae Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 521 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 566, t. 25, f. 12 ♂. — ,,

revestitus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 513 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 568 ♂. — ,,

rubriventris Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 520 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 570, t. 25, f. 19 ♀ und 20 ♂. — Costa Rica, Panama

ruficornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 522 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 568, t. 25, f. 17 ♂. — Mexiko

signaticollis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 518 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 560 und 571, t. 25, f. 22 ♂. — Mexiko

subapicalis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 519 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 569 ♂. — „

sulcipennis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 514 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 563 ♂. — „

teapensis Champ. l. c. p. 560 und 571, t. 25, f. 23 ♂. — „

vagans Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 512, t. 1, f. 1 ♂ und f. 2 ♀. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 558 und 561 ♂ ♀; t. 25, f. 2 ♂. — „

villosus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 514 ♂. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. III, 1, 1896, p. 559 und 565, t. 25, f. 10 ♂. — „

32

Cebriorhipis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 525.

brevipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. CV. — Sumatra?, Borneo?

coronatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 527, t. 1, f. 8 ♂. — Malakka, Kochinchina

elegans Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 90. — Burma

elongatus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 528 ♂. — Java

pectinicornis Chevr. l. c. p. 529 ♂. — „

piceiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) V, 1885, Bull. p. CV. — Kochinchina

siamensis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 527 ♂. — Siam

striatulus Bourgeois, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 117 ♂. — Birma

uniformis Fairm. Notes Leyden Mus. IX, 1887, p. 145. — China

validus Fairm. Notes Leyden Mus. XVIII, 1896, p. 90. — Java

10

Leptelytron Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 530.

Trigonoderus Chevr. in Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829, p. 43.

fuscus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 41; Syst. El. II, 1801, p. 14. — Cast. Hist. Nat. Col. I, 1840, p. 253. — Guér. Ic. règne anim. Ins. 1829, p. 43, t. 13, f. 2 ♂. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 531 ♂. — Kap

gracilitarsis Chevr. l. c. 532 ♂. — „

fuscus auct. plur.

2

Musopsis Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 532.

Myopsis Rye, Zool. Record XI, 1876, p. 293.

minarum Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 533, t. 1, f. 7 ♂. — Brasilien

1

Anachilus J. Lec.

J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. III [Classif. Col. of North Amer.] 1861, p. 175. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 536.

mandibularis J. Lec. Smithson. Miscell. Collect. VI (1867) [New spec. Col. 1863], p. 86. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 537. — Florida

1

223

Index.

Cebrionidae Pl. 25

Genera.

Anachilus J. Lec. 14
Analestesa Leach 3

Boscia Leach 3
Brongniartia Leach 3

Cebrio Ol. 3
Cebriognathus Chobaut 11
Cebriorhipis Chevr. 13

Dumerilia Leach 3

Hammonia Leach 3

Leptelytron Chevr. 13

Musopsis Chevr. 14
Myopsis Rye 14

Scaptolenus J. Lec. 11
Seledodon Chevr. 3
Selenodon Latr. 3

Tibesia Leach 3
Trigonoderus Chevr. 13

Species, Varietates.

abdominalis Cast. 3
acrognathus Champ. 11
acutangulus Champ. 11
algerica D. Torre 4
Alleonis Fairm. 8
Amori Graëlls 4
amplicollis Fairm. 4
amplipennis Champ. 11
andalusicus Jacq. du Val 4
angusticornis Fairm. 4
annulicornis Chevr. 4
antennatus Chevr. 4
anthracinus Chevr. 4
apicalis Chevr. 4
ater Leach 4
aterrimus Chevr. 4
atricapillus Chevr. 4
atriceps Chevr. 4
attenuatus H. Lucas 4
barbarus H. Lucas 4
barbarus Gandolphe 9
basicornis Chevr. 4
Bayonnei Chobaut 4
Benedicti Fairm. 5
Benedicti Fairm. 7
Benoiti Fairm. 5
bicolor Leach 4
bicolor F. 4
bicolor F. 5
bipartitus Chevr. 4
biskrensis Fairm. 4
boucadensis Chevr. 4
brevicollis Champ. 11
brevicornis Latr. 7
brevicornis Ol. 6
brevipennis Fairm. 13
Bruleriei Dieck 4

californicus Chevr. 11
Candezei Chevr. 11
capitatus Fairm. 4
carbonarius Chevr. 4
carinicollis Chevr. 4
Carrenoi Graëlls 5
Carenii Graëlls 5
catoxanthus Chevr. 5
Chevrolati Guér. 11
Chevrolati Chevr. 12
cincticollis Chevr. 5
cinctiventris Chevr. 5
cinnabaripennis Chevr. 10
collaris Fairm. 5
compactilis Chevr. 5
compositus Fall 5
comptus Chevr. 5
conformis Chevr. 5
confusus J. Lec. 5
confusus Fairm. 5
confusus J. Lec. 4
consimilis Chevr. 5
constantinensis Chevr. 5
convexiusculus Fairm. 5
cordubensis Perez 5
coronatus Chevr. 13
corsicus Jacq. du Val 5
corsicus Jacq. du Val 6
costicollis Fairm. 5
coxalis Chevr. 5
crassus Fairm. 5

decipiens Fairm. 5
decolor Chobaut 5
deformis Chevr. 5
deformis Chevr. 4
denominandus Chevr. 5
desertorum Chobaut 11
dimidiatus H. Lucas 5
distinguendus Fairm. 5
divisus Chevr. 5
Doderoi Leoni 10
dubitabilis Fairm. 5
dubius Rossi 6
Dufouri Graëlls 6

elegans Fairm. 13
Elenae Fairm. 6
elongatus Chevr. 13
Ernesti Chevr. 6
erythrogonus Chevr. 6
erythropterus Chevr. 6
estriatus Horn (Cebrio) 6
estriatus J. Lec. (Scapt.) 12

Fabricii Leach 6
Fairmairei Raffray 6
falsicolor Fairm. 6
Favieri Fairm. 6
femoralis Chevr. 12
femoralis Chevr. 12
femoralis J. Lec. 12
filicornis Fairm. 6
Fiorii Leoni 6
forcipatus Fairm. 6
fossulatus Perris 6
fossulatus Perris 5
frater Jacq. du Val 6
fulvus Chevr. 12
fuscatus Costa 6
fusciventris Chevr. 6
fuscus F. 13
fuscus auct. 13

Gandolphei Chevr. 6
Gehini Chevr. 12
geminus Chevr. 7
geniculatus Chevr. 7
Germari Jacq. du Val 7
Getschmanni Chevr. 7
gibbus Chevr. 12
gigas F. 7
gigas Rossi 6
glaber Leach 7
gracilissimus Fairm. 7
gracilitarsis Chevr. 13
grandipennis Fairm. 7
Guerini Champ. 12
guttiventris Chevr. 12
Guyoni Guér. 7
gypsicola Graëlls 8

Hauseri Fairm. 8
hirticollis Champ. 12
hirundinis Chevr. 5
humerosus Chevr. 8

impressicollis Chevr. 8
impressifrons Fairm. 8
infuscatus Chevr. 8
insignitus Jacq. du Val 8
insularis Chevr. 8
intermedius Chevr. 8

juvencus Chevr. 8

lanuginosus Chevr. 8
latericollis Chevr. 8
laticollis Champ. 12
laticornis Chevr. 8
Latreillei Leach 7
Lecontei Chevr. 12

Levaillanti Chevr. 8
longicornis Champ. (Scapt.) 12
longicornis Ol. (Cebrio) 7
longipennis Fairm. 8
Lucasi Fairm. 8
Lucasi Fairm. 9
luctuosus Fairm. 8
luteolus Fairm. 8

macilentus Chevr. 8
maculicollis Fairm. 8
maculicollis Fairm. 10
malacensis Dieck 8
mandibularis J. Lec. (Cebrio) 8
mandibularis J. Lec. (Anach.) 14
marginipennis Fairm. 8
maroccanus Chevr. 8
melanocephala Gandolphe 5
melanocephalus Leach 8
melanocephalus Germ. 7
melanocephalus H. Lucas 8
melas Fairm. 8
minarum Chevr. 14
minutus Leach 8
morio Leach 8
Mouffleti Chevr. 12
Moyses Fairm. 8
muticus Chevr. 8

neapolitanus A. Costa 6
nigricans H. Lucas 9
nigricans Ragusa 7
nigriceps Champ. (Scapt.) 12
nigriceps Fairm. (Cebrio) 9
nigricollis Cast. 9
nigricornis Leoni 6
numida Fairm. 9
numidicus H. Lucas 9
numidicus Fairm. 7

obscuriceps Chevr. (Scapt.) 12
obscuriceps Chevr. (Cebrio) 9
obscuripes Chevr. 9
obscurior Pic 7
obtusangulus Fairm. 9
ocreatus Horn 12
olivaceus Leach 9
oranensis Chevr. 9

pachycephalus Chevr. 9
pallens Boh. 9
pallidipennis Chevr. 9
palpalis Champ. 12
parvicollis Dieck 9
patruelis Fairm. 9
pectinicornis Chevr. 13
pectoralis Chevr. 9
Pelissieri Pic 9
pellucidus Fairm. 9
personatus Chevr. 9
perustus Fairm. 9
piceiventris Fairm. (Cebrio) 9
piceiventris Fairm. (Cebriorh.) 13
piceus Leach 9
picipennis Chevr. 9
pilifrons Fairm. 9
Poupillieri Chevr. 9
promelus Leach 7
puberulus Chevr. 9
pubicornis Fairm. 9
pueblae Chevr. 12
pulcher Leach 9
punctatus Leach 9

quadraticollis Chevr. 9

Reichei Fairm. 9
revestitus Chevr. 12
rubicundus Jacq. du Val 10
rubripennis Guér. 10
rubriventris Chevr. 12
rubrocinctus Chevr. 10
rufangulus Chevr. 10
ruficollis F. 10
ruficollis Cast. 6
ruficollis Jacq. du Val 8
ruficornis Chevr. 12
rufifrons Graëlls 10
rufipes Chevr. 10
rugecostatus Chevr. 10

Saintpierrei Chevr. 10
sardous Perris 10
sardous Chevr. 10
scutellaris Fairm. 10
sefrensis Chobaut 10
segmentatus Chevr. 10
semiflavus Chevr. 10
semimarginatus Chevr. 10
semistriatus Chevr. 10
Seoanei Perez 10
siamensis Chevr. 13
signaticollis Chevr. 13
simplex J. Lec. 10
spurcaticollis Fairm. 10
striatifrons Fairm. 10
striatulus Bourgeois 13
strictus Gené 10
subapicalis Chevr. 13
subattenuatus Pic 10
sulcicollis Chevr. 10

sulcipennis Chevr. 13
superbus Jacq. du Val 11
suturalis Boisd. 11

tarifensis Dieck 11
teapensis Champ. 13
testacea Leach 4
testaceus Cast. 10
tibialis Chevr. 11
transversalis Chevr. 11
tricolor Graëlls 11

uniformis Fairm. 13
ustulatus Dej. 11

vagans Chevr. 13
validus Fairm. 13
varicolor Chevr. 10
varicolor Perris 10
Vaulogeri Pic 11
ventralis Chevr. 11
villosus Chevr. 13

xanthoderus Fairm. 11
xanthognathus Chevr. 11
xanthomerus Germ. 6
xanthopus Fairm. 11

Ysernii Graëlls 11

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer et K. Schubert**, Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40

20: **A. Schmidt**, Aphodiinae. 1910 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—

21: **K. Ahlwarth**, Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70

22: **H. Gebien**, Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80

23: **S. Schenkling**, Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

24: **H. Bickhardt**, Histeridae. 1910. 137 p. (Mark 12.85) Mk. 8.60

H. Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p. Mk. 2.—

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica". 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd. Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge) 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 12.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

Riley Dunn & Wilson
CONSERVATORS & BOOKBINDERS